

Pressatrice ROMAX COMPACT TT

Pressatrice elettroidraulica a batteria Li-Ion 18 V. 2 Ah per lavori di pressatura dei fittings fino a 40 mm.

Veloce: <3 secondi per effettuare un pressaggio

Sicura: La tecnologia CFT assicura un pressaggio costante

Leggera: Solo 2 Kg Compatta: Solo 34 cm

Il Kit include

- Pressatrice Romax Compact TT
- Batteria 2 Ah
- Caricabatterie
- Set 3 ganasce TH 16-20-26 mm.
- Borsa rigida



* Disponibili ganasce per rame, acciaio e mulistrato
Disponibile versione ROMAX 4000 per diametri fino a 110 mm.

Codice	Prodotto	Prezzo	Noleggio 48 mesi
RO-1000002115	ROMAX ComTT + batterie 2Ah + 3 ganasce TH16-20-26	Su richiesta*	Su richiesta*

Lavaggio impianti ROPULSE EDM

Compressore per la pulizia e manutenzione degli impianti di riscaldamento a radiatori e a pavimento.

Per la purificazione e l'igienizzazione delle tubazioni di acqua potabile secondo DIN 1988-2/EN e ISO 15883-1.

Rimozione accurata dei fanghi, biofilm e altri depositi per una consegna dell'impianto di acqua igienicamente pulito.

Pulizia chimica e manutenzione dei sistemi di riscaldamento e disinfezione di tubazioni di acqua potabile.

Centralina di facile lettura con indicatori a led per dosaggio impulsi e pressione.



Codice	Prodotto	Prezzo	Noleggio 48 mesi
RO-1000002825	ROPULS eDM + INNIETTORE + RIDUTTORE + 6 CONFEZIONI ROCLEAN PER RISC. A PAVIMENTO	Su richiesta	Su richiesta

Congela tubi ROFROST TURBO R290 2"

Sistema di congelamento per tubi in ferro, rame e acciaio. Ideale per la manutenzione, riparazione e ampliamento di tubazioni di impianti sanitari e di riscaldamento.

Rofrost App fornisce tutte le informazioni necessarie sui tempi di congelamento per:

- Tubi in rame: 10-54 mm. 3/8—2.1/8"
- Tubi in acciaio e ferro: 1/4—2"

Il Kit include

- Rofrost Turbo R290 2"
- Riduzioni: 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 1.1/2"
- Pasta termoconducente



Codice

RO-1500003001

Prodotto

Rofrost Turbo R290 2"

Prezzo

Su richiesta

Noleggio 48 mesi

Su richiesta

Kit M18™ Trapano con percussione + Tassellatore + Smerigliatrice ONE-KEY™ + Avvitatore ad impulsi 1/4" hex (18

Composizione del kit

- M18 FPD3 - Trapano brushless con percussione 18V
- M18 FHX - Tassellatore brushless da 18V
- M18 ONEFSAG125XB - Smerigliatrice angolare brushless 18V
- M18 FID3 - Avvitatore ad impulsi brushless 226Nm 18V

Dotazione:

3 batterie 18V (2 x 5,5 Ah + 1 x 3Ah), 1 caricabatterie rapido, Trolley Packout



Codice

MW-4933492530

Prodotto

KIT MULTIUTENSILE

Prezzo

Su richiesta

Stasatrice R600 SET 16+22 MM

Macchina disotturatrice per la pulizia e l'eliminazione rapida d ostruzioni in tubazioni da 20 a 150 mm.

Stabilità, robustezza e leggerezza in un'unica macchina Intelaiatura in alluminio forgiato resistente alle torsioni.

Il Kit include

- R600 con accessori
- Cestelli portaspirali 16 e 22 mm
- 5x16 mm. Spirali 2,3 mt
- 5x22 mm. Spirali 4,5 mt
- Trivella dritta, a bulbo, a cuneo, a imbuto



Codice

RO-19173

Prodotto

R600 CON SET SPIRALI 16+22

Prezzo

Su richiesta

Noleggio 48 mesi

Su richiesta

Scalda massetti

SCALDA MASSETTI CARRELLATA "MGF" VULCANO C-PLUS

Caldia a norma UNI 1264-4

Potenza: trifase 10 kw, monofase 3,3, kw o 6,7 kw

Ideale per asciugare il massetto, con certificazione su SD CARD Conforme pienamente alla norma UNI 1264-4. È possibile salvare le prove e documentare l'avvenuto collaudo in pressione ed il ciclo di stabilizzazione come previsto dalla norma. Tastiera retroilluminata, ideale per l'utilizzo in cantiere.

Display a colori, processore ARM a 32 bit per collaudi precisi

Dotata di ruote pneumatiche per il lavoro in cantiere, ideale per il trasporto su pavimentazioni sconnesse e ponteggi. Dotata di 4 diversi programmi di stabilizzazione, secondo le richieste dei principali produttori. Sensore di pressione e temperatura inclusi per collaudare l'impianto, verificare l'assenza di acqua e verificare il ciclo di riscaldamento del massetto.



Codice

MF-906152

Prodotto

VULVANO C-PLUS

Prezzo

Su richiesta

Noleggio 48 mesi

MF-70752

VULCANO PRINT CON STAMPANTE

Con stampante e adattatore monofase

MF-816150/51

ADATTATORI PER LAVORARE IN MONOFASE

Su richiesta

Idropulitrice professionale a batteria

- Dual stage con pressioni di lavoro bassa (5bar) e media (10bar)
- Versione trolley con ruote
- Voltaggio 18V
- 2 serbatoi integrati per acqua (18lt) e detergente (2lt)
- Valvola miscelatrice Acqua / Detergente
- Tempo di utilizzo della batteria 30-60 min
- Peso 6,6 Kg (Senza Batteria) 20 Kg (Con Serbatoio Pieno)
- Tubo dell'acqua ad alta pressione da 5 mt
- Bacchetta lunga 37 cm
- 4 ugelli per 8 tipi di spruzzo
- Ideale per lavaggio: pompe di calore, condizionatori, unità esterne e ir pannelli solari, scambiatori...



Codice

Prodotto

Prezzo

SI-M10L

IDROPULTRICE A BATTERIA BASSA/MEDIA PRESSIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE con adattatore batteria per Bosch, Makita, Panasonic, DeWalt, Milwaukee a scelta

€ 299,00

SI-BAT

Batteria 18V con caricatore + adattatore Bosch, Makita, Dewalt...

€ 60,00

Compressore portatile 20/40V Dual Power

- Tecnologia DUAL POWER Digitale
- Manometro digitale e programmabile
- Carica batteria veloce
- Batteria LITIO2,0Ah
- Tubo flessibile da 1 metro con testina di gonfiaggio
- Portata aria: 30 litri aria /minuto20V
- La stessa batteria può essere utilizzata su avvitatori, ecc..
- Può funzionare anche con batteria da 40 VOLT aumentandone le prestazioni
- Raggiunge 8 Bar



Codice

Prodotto

Prezzo

IT-COMP01

COMPRESSORE PORTATILE 20/40V DUAL POWER

€ 130,00

Cartellatrice a batteria

Cartellatrice elettrica a batteria per tubi in rame
Ø 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4ΦΦ

- Cartellatrice elettrica a batteria
- Dime per tubi diametro 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4* (pollici)
- LED per illuminazione ausiliaria
- Dotata di sistema a frizione, stacco automatico della svasatura a cartella ultimata
- Il kit include il carica batteria
- Carica completa in soli 30 minuti
- Insieme a due batterie al litio 2Ah 7,4V fornite in dotazione



Codice

Prodotto

Prezzo

IT-CA01

CARTELLATRICE A BATTERIA (2 BATTERIE IN DOTAZIONE)

€ 299,00

IT-CA01B

BATTERIA OPZIONALE AL LITIO PER CARTELLATRICE

€ 35,00

ESPANSORE A BATTERIA

- Espansore per tubi in rame con misure in millimetri o in pollici
- La confezione include 2 batterie al litio da 7,4 V 2 Ah
- Controllo automatico della pressione di espansione
- Batteria al litio a elevata autonomia
- Completa un'espansione del tubo in rame in circa 10 secondi
- Fino a 220 espansioni con una singola carica di batteria
- Ricarica rapida della batteria in circa 35 minuti
- Illuminatore a led posizionato sul corpo dell'espansore
- La confezione include un taglia-tubi (per diametri fino a 32 mm - 1 1/4") e uno sbavatore per tubi
- Batteria e il caricabatterie sono compatibili con la cartellatrice a batteria VET19Li



PIEGATUBI-CURVATUBI A BATTERIA

- Piegatubi curvatubi in rame (HVACR) a batteria
- Adatta per tubazioni in rame 1/4" (6 mm), 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (12 mm), 5/8" (16 mm), 3/4" (19 mm), 7/8" (22 mm)
- Piega il tubo a qualsiasi angolo desiderato
- Espulsione automatica del tubo mentre l'utensile si ripristina
- Batteria al litio ad alta capacità consente di effettuare circa 90 piegature
- Peso: 5,9 kg
- Batteria e il caricabatterie sono compatibili con la cartellatrice a batteria IT-CA01 e con gli espansori per tubi a batteria VTE29D e VTE42D.
- NOTA: è disponibile separatamente il kit VTBRK per la piegatura inversa; con il kit è possibile curvare il tubo di rame in direzione opposta a quella della piegatrice a batteria (ovvero verso l'esterno)



Codice

Prodotto

Prezzo

IT- VTE29D

Espansore per tubazioni diametro 10, 12, 15, 16, 18, 22, 28, 35, 42 mm

€ 470,00

IT- VTE42D

Espansore per tubazioni diametro 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1" 1/8 pollici

€ 370,00

Codice

Prodotto

Prezzo

IT-VTB22L

Piegatubi curvatubi in rame a batteria VALUE

€ 370,00

IT-VTBRK

Kit VTBRK per la piegatura inversa del tubo in rame

€ 55,00

“HT” SOLAR I-VE

STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER COLLAUDI E MANUTENZIONI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI MONOFASE FINO A 1500 V.

- Misura **efficienza impianto fotovoltaico monofase**
- Misura della **Caratteristica I-V** di un **modulo** o di una **stringa**
- Misura della **tensione a vuoto**
- Misura della **corrente di corto circuito Voc/Isc 1500V/15A**
- Database di **30.000 moduli fotovoltaici** selezionabili

SOLAR I-Ve consente di effettuare sia il **collaudo** di un impianto fotovoltaico monofase (trifase con MPP300 opzionale) sia la **verifica della caratteristica I-V**.

Per la misura della **caratteristica I-V**, SOLAR I-Ve gestisce un **database interno dei moduli** aggiornabile in qualunque momento dall'utente e il **confronto fra i dati rilevati e quelli nominali** consente di determinare immediatamente se la stringa o il modulo **rispetta i parametri di efficienza dichiarati dal costruttore**.



“HT” MACRO EV TEST

STRUMENTO MULTIFUNZIONE TOUCH-SCREEN PER LA VERIFICA DI SICUREZZA SU IMPIANTI ELETTRICI, STAZIONI DI RICARICA EVSE MONOFASE E TRIFASE.

MACROEVTEST è uno strumento multifunzione per la **verifica e il controllo delle stazioni di ricarica delle auto elettriche (EVSE)** in accordo alle normative IEC/EN 61851-1 e IEC/EN60364-7-722.

Effettua anche tutte le verifiche degli impianti elettrici in conformità alla **CEI 64-8**.

Presente inoltre, relativa alla misura di Isolamento, la verifica del **rapporto di assorbimento dielettrico D.A.R. e dell'indice di polarizzazione P.I.**



Codice

HT-HV000IVE

HT-HV5036EV

Prodotto

SOLARI-VE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

MACRO EV TEST PER COLONNINE E STAZIONI DI RICARICA EVSE

Prezzo

Prezzo **Su richiesta**

Su richiesta